



RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Référence : BACF170

Désignation : Boîte Korrvu® avec calage film intégré

Composants : KOR80 + RPT21



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

* 0,099 € HT/min

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : RPT21
- Libellé : découpe
- Couleur du produit : écru
- Dimensions extérieures : 356 X 238 X 139 mm
- Dimensions intérieures : 350 X 220 X 130 mm
- Dimensions à plat : 903 X 678 mm
Tolérance dimensions : +/-3 mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 11.777 dm3
- Volume à plat (dm3) : 1.837 dm3
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 48191000
- Impression - Type : Flexo
Couleur : noire
Estampille : non
- Poids unitaire : 0.231 kg
Tolérance poids : +/- 10 %
- Pattes de jonction : non

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Type de cannelure B
- Epaisseur théorique : 3 mm
- Grammage carton : 368
- ECT moyen : 3,4 kN/m
- Classe LNE : 1/1
- RCV : -

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- Conditionnement :

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en g du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquet	50	903 X 678 X 150	11550	2	Non

- Type de palettes :

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
1100	22	270	11
Dimensions palette :	1000 X 1200	Encombrement	1000 x 1356 x 1800 fort débord

- Protection de la palette :

Film : non

Liens : oui

Cornières : non

Coiffe : non

Macule : OUI

- Marquage du produit : oui

- Etiquetage du conditionnement : non

- Etiquetage de la palette : oui

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : KOR80
- Libellé : calage film 467X597mm
- Couleur du produit : marron
- Dimensions extérieures : 350X220X130mm
- Dimensions intérieures utiles
= Dimensions maximum du produit emballé : 310X180X110mm
- Dimensions à plat : 467X597mm
Tolérance dimensions : +/- % 1mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 9,87
- Volume à plat (dm3) : 0,558
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 48191000
- Impression - Type : flexo
Couleur : noir
- Poids unitaire : 126,5 g
Tolérance poids : +/- %5

CARACTERISTIQUES MATIERE

CALAGE FILM

- Type de cannelure : E.40
- Epaisseur théorique : 2,0 mm
- Grammage carton : 540 g/m²
- Qualité film : polyéthylène
- Epaisseur film : 40μ

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en gr. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
paquet	50	597 x 467 x 100	6325	1 en longueur	NON

• Type de palettes :

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
1000	20	151	10
Dimensions palette : 1200x800mm		Encombrement : 1200X800X1150 mm	

• Protection de la palette :

Film : OUI
Liens : NON
Cornières : NON
Coiffe : OUI
Macule : NON

• Marquage du produit : oui

• Etiquetage du conditionnement : non

• Etiquetage de la palette : oui